

Parkplatz und Bewegungsflächen
nach RStO - Bauklasse 1
8cm Pflaster
4cm Split
15cm Schottertragschicht
18cm Frostschutzschicht
Gründung auf anstehenden
Boden $E_{v2} 45 \text{ MN/m}^2$

OK Gelände (Bestand)
OK Tonschicht

GRUNDSTÜCKSGRENZE

WASSEREINWIRKUNG
AUF DIE SOHLE

56,07 OK

1.00

56,20 OKS

1.00

55,10 OK

54,68 OK

1.00
30

40.30
30

LEGENDE:




SAND-/KIES-/SCHOTTERSCHICHT



PFLASTER



AUFGEFÜLLTER BODEN




TONSCHICHT



SPLIT



MUTTERBODEN



GEOTEXTILGITTER GAK3 20X20



SCHOTTER

BAUANTRAG

ARCHITEKTURBÜRO
DIPL.-ING. KLAUS V. FEHRN-STENDER

KARL-PRENDEL-STR. 33
30826 GARBSEN
OT SCHLOB RICKLINGEN

TELEFON: 05031 / 7050-0
TELEFAX: 05031 / 71659
E-MAIL: INFO@KVF-ARCHITEKT.DE

BAUVORHABEN:
B6 OFFICE
BREMER STR. 29
30827 GARBSEN

BAUHERR:
PETER LANGWOST
HEINKELSTR. 1-3
30827 GARBSEN

PLANINHALT:
SCHEMATISCHER SCHNITT GRÜNDUNG

MABSTAB: 1 : 100	GEZEICHNET: KK	PROJ.-NR.: 1605	INDEX: xx
---------------------	-------------------	--------------------	--------------

DATE: P:\1605_Office B6\03_Zeichnungen\Spirit-Zeichnungen\Geländeschnitt in Arbeit.STZ

DATUM:
31.10.16

UNTERSCHRIFT BAUHERR:

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT:

BLATT:

SG